



## college van burgemeester en schepenen

Zitting van 29 april 2024

---

### Aanwezig:

Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepenen; Patrik De Cat, schepenen; Stefan Verraedt, schepenen; Eva Brandwijk, schepenen; Bart Michiels, schepenen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

### Verontschuldigd:

Jan Michiels, schepenen

---

1	2024_CBS_00899	Notulen college 22 april 2024: goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

### Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2024 goed.

---

2	2024_CBS_00900	Agenda gemeenteraad 7 mei 2024: kennisname GOEDGEKEURD
---	----------------	---

### Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende dossiers voor de gemeenteraad van 7 mei 2024 en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda op te maken.

## SECTOR STADSONTWIKKELING

### Dienst omgeving

#### Consensuspunten

---

3	2024_CBS_00901	Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2024001825 - Meuleveld 15: verlening GOEDGEKEURD
---	----------------	---

### Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024001825 voor het bouwen van een woning aan (x)\* op een terrein met adres Meuleveld 15 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nr. 425T2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- Het terreinprofiel in de aanvraag toont dat men rekening houdt met het verkavelingsvoorschrift dat de maximum helling in de voortuin 4 % mag bedragen en dat het niveau in de achtertuin moet behouden blijven. De zijtuinstrook moet worden aangewend om het niveau geleidelijk terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau van het maaiveld.
- Het verharde pad tegen de voorgevel mag maximaal 0,8 m breed zijn om in overeenstemming te zijn met de verkavelingsvoorschriften.
- De gevel op de perceelsgrens die hoger of dieper uitspringt ten opzichte van de aanpalende bebouwing moet als volwaardige blinde gevel met een duurzame en residentiële gevelafwerking uitgevoerd worden. De gevelafwerking moet het gebouw alleszins op lange termijn beschermen tegen neerslag, wind en uv-straling (bv. leien, gevelpanelen). Louter een coating of geveldoek aanbrengen (bv. tegen isolatieplaten) of ruwbouwmaterialen wordt niet aanvaard als gevelafwerking.
- Ter hoogte van het perceel zit een wachtaansluiting klaar voor de afvoer van het afvalwater. In het belang van een goede afwatering van het private stelsel, moet de bouwheer zich voor aanvang van de bouwwerken informeren over de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting. Hij neemt hiervoor contact op met de technische dienst van de stad Herentals via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting).
- Voor de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**4            2024\_CBS\_00902            Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024022296 - Rietbroek  
z/n: verlening  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024022296 voor het rooien van een beschadigde hoogstammige boom aan H.T.S. op een terrein met adres Rietbroek z/n met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 183A.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen.

Voorwerp van de aanvraag: het rooien van een beschadigde hoogstammige boom.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Het kappen van een bestaande boom:
  - Tenzij acuut gevaar dreigt, moeten bomen steeds buiten het broedseizoen (1 april tot 30 juni) geveld worden. De bouwheer moet voor de kap er zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden.
  - Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, moet er contact opgenomen worden met het Agentschap voor Natuur en Bos.

- Een heraanplant van een nieuwe inheemse boom:
  - Er wordt gecompenseerd met één inheemse boom van grootteklasse A of B die wordt aangeplant in plantmaat 10-12. Bijvoorbeeld: winterlinde, zomereik, tamme kastanje, fladderiep, esdoorn, ... .
  - Bij inplanting van nieuwe bomen moeten de wettelijke bepalingen over plantafstanden ten opzichte van de aanpalende percelen nageleefd worden (minimum 2 m bij hoogstammige bomen). Hierbij wordt rekening gehouden met de uiteindelijke boomgrootte.
  - De nieuwe aanplant moet zo worden geplaatst dat de boom een voldoende grote groeiplaats krijgt, rekening houdend met de uiteindelijke kroon- en wortelgrootte, eventuele rioleringen en verhardingen. Door hier op voorhand rekening mee te houden, krijgt de boom alle kansen om uit te groeien tot een volwassen exemplaar, zonder later voor schade te zorgen zoals wortelopdruk of wortelgroei in rioleringen. Indien op bepaalde plekken niet voldoende open ruimte is, kan er gebruik gemaakt worden van boombunkers en andere groeiplaatsconstructies. Bij een standplaats nabij riolering moet een wortelscherm worden geplaatst zodat de wortels niet naar de riolering kunnen groeien.
  - De aanplanting moet gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de structurele werken. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen vraatschade door grazers, indien van toepassing. De nieuwe aanplanting moet gedurende de eerste jaren na aanplant beschermd worden tegen droogte door gietbeurten te voorzien. Eventuele uitval van de nieuwe aanplant moet stelselmatig vervangen worden in het daaropvolgende plantseizoen. Indien deze aanplant mislukt, moet deze dus telkens vervangen worden door een nieuwe aanplant van dezelfde grootteklasse. Op die manier wordt er steeds volwaardig gecompenseerd.
  - De vergunninghouder moet de factuur van de compensatie voorleggen bij uitvoering, alsook een foto van de aanplant. De factuur moet minstens het aantal, soort en stammaat van de bomen te omvatten en wordt bezorgd aan [technische.dienst@herentals.be](mailto:technische.dienst@herentals.be).

5            **2024\_CBS\_00903            Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024019089 -  
Scheppersstraat 38: verlening  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024019089 voor de wijziging van de voorgevel, namelijk het vervangen van de garagepoort door een raampartij met deur, aan (x)\* op een terrein met adres Scheppersstraat 38 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 585/2 C.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de wijziging van de voorgevel: het vervangen van de garagepoort door een raampartij met deur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De aanpassingen in de voortuin zijn vereist. De inrit mag maximaal 3,5 m breed zijn. De toegestane verharding in de voortuin is aangeduid op het aangepaste inplantingsplan dat als bijlage bij de vergunning is gevoegd. Een eventuele parkeerplaats in functie van de kapperszaak als complementaire functie aan het wonen is hierin toegestaan.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

**6            2024\_CBS\_00904            Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2023148774 -  
Streepstraat 14: verlening  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2023148774 voor het verkavelen van een terrein in 4 loten aan De Putse Boterhoek op een terrein met adres Streepstraat 14 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A nrs. 318R, 318T, 319E en 319L.

Type handelingen: aanvraag voor een nieuwe verkaveling.

Voorwerp van de aanvraag: het verkavelen van een terrein in 4 loten.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De voorwaarden in het advies van Pidpa moeten nageleefd worden.
- De voorwaarden in het advies van Fluvius moeten nageleefd worden.
- De aangepaste verkavelingsvoorschriften bijgevoegd in bijlage zijn na te leven.
- Het fecaal afvalwater moet opgevangen worden in een septische put. De rest van het huishoudelijk afvalwater moet aangesloten worden op de overloop van deze put waarna al het afvalwater via één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.
- Voor het aanpassen van het openbaar domein ten behoeve van de ontsluiting van de percelen en het voorzien van een wachtaansluiting voor afvalwater voor elk perceel op de openbare riolering moeten de werken uitgevoerd worden door een erkend aannemer die voorafgaandelijk aan de werken moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende lasten op:

- Het aanleveren van het uitvoeringsdossier opgemaakt door de aannemer aan de technische dienst van de stad Herentals (technische.dienst@herentals.be). Het uitvoeringsdossier omvat een gedetailleerde meetstaat waarin de werkwijze en de gebruikte materialen worden weergegeven. Deze meetstaat moet voorafgaandelijk aan de werken goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
- Het stellen van een bankwaarborg voor een bedrag van 110 % van het bedrag van de goedgekeurde offerte (inclusief btw) van de aannemer die de werken zal uitvoeren. Deze bankwaarborg wordt vrijgegeven bij oplevering van de werken.
- Het storten van een toezichtskost in de stadskas ten belope van 1,5 % van het goedgekeurde offertebedrag, inclusief btw.



**7**            **2024\_CBS\_00905**            **Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024011532 - Netelaan 2: verlening GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024011532 voor het verbouwen van een woning aan (x)\* op een terrein met adres Netelaan 2 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 675W2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en hergebruikt moet worden voor de afvoer van afvalwater afkomstig uit de nieuwe woning.
- Alle aanpassingen aan het openbaar domein die noodzakelijk zijn voor de toegankelijkheid van het perceel via de nieuwe inrit, zijn ten laste van de bouwheer. De werken moeten aangevraagd worden via [www.herentals.be/inrit](http://www.herentals.be/inrit).
- De haag mag niet gezet worden ter hoogte van de te supprimeren inrit omdat er zich ter plaatse in het voetpad een toezichtspuit op de openbare riolering bevindt die bereikbaar en vlot toegankelijk moet blijven.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Na het slopen van de gebouwen moet het terrein als tuinzone ingericht worden. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel.

**8**            **2024\_CBS\_00906**            **Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024013359 - Watervoort 106: verlening GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024013359 voor het slopen van een woning en de bouw van een nieuwe woning aan (x)\* op een terrein met adres Watervoort 106 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 313N.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het slopen van een woning en de bouw van een nieuwe woning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Reliëfwijzigingen worden nergens toegestaan.

- Alle overtollige grond die vrijkomt bij het graven van de funderingen, moet verwijderd worden via een erkende grondwerker of naar een erkende stortplaats.
- Ter hoogte van het perceel zit een wachtaansluiting op de openbare riolering klaar. De bouwheer moet zich voor aanvang van de bouwwerken informeren over de locatie van deze wachtaansluiting via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting).
- De overloop van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan.
- Naast het hergebruik van hemelwater via toiletten en een buitenkraan moet er bijkomend een aanvoerleiding voorzien worden naar de plaats waar de wasmachine zal komen.
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

**9                    2024\_CBS\_00907                    Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024010971 -  
Hermelijnpad 22 en 24: verlening  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024010971 voor het bouwen van een weekendverblijf aan (x)\*  
op een terrein met adres Hermelijnpad 22 en 24 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 382K2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: het bouwen van een weekendverblijf.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Reliëfwijzigingen worden nergens toegestaan.
- Voor de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- In de verkavelingsvergunning werd opgenomen dat het afvalwater individueel gezuiverd moet worden. Dit kan via een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater, maar gelet op het feit dat er in de woning geen permanente bewoning is toegelaten, zal deze IBA geen constante toevoer van vuilvracht hebben waardoor de zuiveringsefficiëntie niet optimaal zal zijn. Daarom stelt de technische dienst het alternatief van een afgesloten, periodiek te ruimen opslagciterne voor.
- De breedte van de inrit moet teruggebracht worden tot maximaal 3,5 m.

**10                    2024\_CBS\_00908                    Besluit deputatie provincie Antwerpen over  
omgevingsvergunningsaanvraag OMV\_2023109616 -  
Burchtstraat 9, 11, Wolstraat 23, 25 en 27: kennisname  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 21 maart 2024 waarbij de omgevingsvergunning OMV\_2023109616 deels wordt verleend aan H estate nv voor de renovatie en herbestemming van een voormalig klooster tot multifunctioneel gebouw voor 26 wooneenheden, 4 casco kantoorunits, 1 casco reca ruimte (kapel voor restaurant of brasserie), een school en omgevingsaanleg op een terrein met adres Burchtstraat 9, 11, Wolstraat 23, 25 en 27 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie G nrs. 39D3, 39G3, 39M3, 39K3, 46F en 47B.

### Bespreekpunten

**11**            **2024\_CBS\_00909**            **Beroep aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2023092695 -  
Doornestraat 68 en 68\_1: behoud standpunt  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij de beslissing die werd genomen in eerste aanleg van 8 januari 2024 en adviseert een voorwaardelijke vergunning van de omgevingsvergunning OMV\_2023092695 voor het slopen van diverse bestaande bedrijfsgebouwen, het regulariseren van een bedrijfswoning, het regulariseren van een mantelzorgwoning, het aanleggen van bijhorende erfverharding en het wijzigingen van een functie naar opslag van machines, materiaal en materieel voor een periode van maximaal 20 jaar, aan (x)\* op een terrein met adres Doornestraat 68 en 68\_1 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie E nrs. 320G, 320H, 320L en 320M.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag:

- Het slopen van diverse bestaande bedrijfsgebouwen.
- Het regulariseren van een bedrijfswoning en mantelzorgwoning.
- Het aanleggen van bijhorende erfverharding.
- Het wijzigingen van een functie naar opslag van machines, materiaal en materieel voor een periode van maximaal 20 jaar.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert volgende voorwaarden op te leggen:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- De zorgwoning (functie) moet na het verdwijnen van de zorgbehoefte verwijderd worden.
- Na maximaal 20 jaar moet de opslagfunctie verdwijnen uit de loodsen en kan er voor de loodsen een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd worden voor een nieuwe functie.
- De aanvrager moet rond de site een groenbuffer aanleggen van 6 m breed. Deze buffer moet aangelegd worden met streekeigen laag- en hoogstammig groen. Dit moet aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen na het verkrijgen van de vergunning.
- Het afvalwater moet gezuiverd worden door een IBA.
- De IBA wordt geplaatst en onderhouden door de stad. Hij moet aangevraagd worden via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting). Vooraleer er gestart wordt met de aanpassing van het afvalwaterstelsel op het eigen terrein, moet contact opgenomen worden met de technische dienst van de stad via [technische.dienst@herentals.be](mailto:technische.dienst@herentals.be).
- Het hemelwater moet bijkomend hergebruikt worden voor de spoeling van minimum een toilet zodat het water het jaar rond hergebruikt wordt.

- De put van 10.000 l heeft geen bufferende werking als het water toch niet hergebruikt wordt. Vanuit deze put moet ook minimaal een buitenaftappunt voorzien worden.
- Het private rioleringsstelsel moet gekeurd worden volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via <https://navigator.emis.vito.be/>.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert volgende last op te leggen:

- De loodsen I, H en G en bijhorende verhardingen moeten bijkomend gesloopt worden. Het terrein moet hierna ingegroend worden als grasland of bewonnen in functie van agrarische activiteiten. Vertuining is verboden. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten op het omliggende terreinprofiel. Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. De putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.

## Dienst patrimonium

### Consensuspunten

12	2024_CBS_00910	<b>Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 2 (restauratie beelden) - W-093-2021: goedkeuring vorderingsstaat 4 GOEDGEKEURD</b>
----	----------------	--

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 van Altritempi nv, Pauwelslei 186, 2930 Brasschaat voor de opdracht 'Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 2 (restauratie beelden)' goed voor een bedrag van 69.483,30 euro inclusief prijsherzieningen, exclusief btw.

13	2024_CBS_00911	<b>Fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals - perceel 2: kennisname werfverslag 4 en 5 GOEDGEKEURD</b>
----	----------------	---

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 4 van de werfvergadering van 7 december 2023 en het werfverslag 5 van de werfvergadering van 25 maart 2024 over perceel 2 van het project 'fase 2b: interieurrestauratie van de Lakenhal Herentals'.

14	2024_CBS_00912	<b>Cultuurcentrum 't Schaliken: studieopdracht backstagelift - O-086-2024: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's GOEDGEKEURD</b>
----	----------------	---

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. O-086-2024 en de raming voor de opdracht 'cultuurcentrum 't Schaliken: studieopdracht backstagelift' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 79.338,84 euro exclusief btw of 96.000 euro inclusief 21 % btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten - VK engineering (FVWW), Begijnenvest 8, 2000 Antwerpen
- Endes nv, Hulststraat 11, Bus 301, 8700 Tielt
- Morgen Architectuur, Kroonstraat 168, 2140 Borgerhout.

**15            2024\_CBS\_00913            Sint-Waldetrudiskerk: restauratie tweede fase: kennisname werfverslag 3 en planning van de werken  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 3 en de planning van de werken van de werfvergadering van 10 april 2024 over de restauratie fase 2 van de Sint-Waldetrudiskerk.

### **Bespreekpunten**

**16            2024\_CBS\_00914            Bibliotheek Herentals, Gildelaan 13: renovatie ondergrondse parking - W-113-2024: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. W-113-2024 en de raming voor de opdracht 'Bibliotheek Herentals: renovatie ondergrondse parking' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 314.649,52 euro exclusief btw of 380.725,92 euro inclusief 21 % btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Het college van burgemeester en schepenen beslist te wachten met de aanbestedingsprocedure voor de studie voor de bibliotheek van de toekomst, op het eindrapport van het programma van eisen voor geclusterde stadsfeestzaal, stadhuis, ondergrondse parking en jeugdhuis (vereiste optie) waarin ook de herlokalisatie van de bibliotheek wordt bekeken.

### **Technische dienst**

#### **Consensuspunten**

**17**      **2024\_CBS\_00915**      **Herbestemming van het voormalig Belgacomgebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - werfverslag 117 van 27 maart 2024: kennisname GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 117 van 27 maart 2024 voor de herbestemming van het Belgacomgebouw.

**18**      **2024\_CBS\_00916**      **Heraanleg verhardingen en rioleringswerken in het Sint-Catharinabegijnhof - W-074-2021: goedkeuring vorderingsstaat 15 bis, nulstaat 15 tot en met 20 en vorderingsstaat 20 bis GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt

- nulstaat 15 tot en met 20
- vorderingsstaat 15 bis voor een bedrag van 44.780,48 euro, exclusief prijsherzieningen en exclusief btw
- vorderingsstaat 20 bis voor een bedrag van 70.140,10 euro, exclusief prijsherzieningen en exclusief btw

van Ambaro nv, Hoebenschot 1, 2460 Lichtaart voor de opdracht 'heraanleg verhardingen en rioleringswerken in het Sint-Catharinabegijnhof' goed.

**19**      **2024\_CBS\_00917**      **Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: goedkeuring vorderingsstaat 2 van het voorwaardelijk deel 2 GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 voor een bedrag van 10.901,73 euro inclusief prijsherzieningen, exclusief btw goed van het project 'verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal - herbouw spoorbrug Herentals-Lier' (deel aanleg fietspad tussen Ekelenberg en Lierseweg).

**20**      **2024\_CBS\_00918**      **Weg- en rioleringswerken Watervoort - W-100-2022 - P.015515 - opmaak van een definitief signalisatieplan GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verrekeningsvoorstel voor de opmaak van een definitief verkeerssignalisatieplan voor Watervoort goed voor een bedrag van 1.246,91 euro inclusief btw.

**21**      **2024\_CBS\_00919**      **Weg- en rioleringswerken Watervoort - W-100-2022 - P.015515:  
goedkeuring vorderingsstaat 7  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 over de wegen- en rioleringswerken in Watervoort goed voor een bedrag van 168.937,55 euro exclusief btw.

**22**      **2024\_CBS\_00920**      **Verkaveling Acacialaan 69 - uitvoeren infrastructuurwerken:  
kennisname werfverslag 7 en 8  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 7 van 6 maart 2024 en werfverslag 8 van 27 maart 2024 van de infrastructuurwerken voor de verkaveling in de Acacialaan 69.

**23**      **2024\_CBS\_00921**      **Onze-Lieve-Vrouwkerk – bouw van een nieuwe kerk:  
kennisname werfverslag 32 en 33  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 32 van 25 maart 2024 en werfvergadering 33 van 8 april 2024 over het project 'Onze-Lieve-Vrouwkerk - bouw van een nieuwe kerk'.

**24**      **2024\_CBS\_00922**      **Onze-Lieve-Vrouwkerk – bouw van een nieuwe kerk:  
kennisname werfverslag 34  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 34 van 15 april 2024 over het project 'Onze-Lieve-Vrouwkerk - bouw van een nieuwe kerk'.

**25**      **2024\_CBS\_00923**      **Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Noorderwijksebaan:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om het waterleidingsnet uit te breiden in de Noorderwijksebaan.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opgebroken moet worden.
- De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.

**26            2024\_CBS\_00924            Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om leidingen te leggen in de Toekomstlaan ter hoogte van nummer 19.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.



- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.

**27**            **2024\_CBS\_00925**            **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Distelhof en Hoeverveld:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om de openbare verlichting uit te breiden in Hoeverveld en Distelhof.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**28**            **2024\_CBS\_00926**            **Fluvius: uitvoeren van grondwerken - Krakelaarsveld:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om het laagspanningsnet uit te breiden en het net te herschakelen in Krakelaarsveld.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**29**            **2024\_CBS\_00927**            **Wyre: uitvoeren van grondwerken - Peerdsbosstraat:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om een kabel te leggen voor een nieuwe verkaveling in Peerdsbosstraat 1 en 2.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke nutsmaatschappij apart opengebrouwen moet worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**30**            **2024\_CBS\_00928**            **Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Zavelheide:  
toestemming  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit te voeren om leidingen te leggen in Zavelheide voor een klantaansluiting ter hoogte van nummer 15-17.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet nageleefd worden.
- Er moet tussen de opritten gewerkt worden met onderboringen. De grachtkanten moeten behouden blijven.

**31**            **2024\_CBS\_00929**            **Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Veldstraat op zaterdag 22 juni 2024: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'straatfeest' op zaterdag 22 juni 2024:

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op het laatste stuk van de Veldstraat op zaterdag 22 juni 2024 van 12 uur tot 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en oranje bord met 'straatfeest'.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

De aanvrager moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

**32**            **2024\_CBS\_00930**            **Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Lisstraat op zaterdag 20 juli en zondag 21 juli 2024: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van het 'straatfeest' op zaterdag 20 juli en zondag 21 juli 2024:

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op het laatste stuk van de Lisstraat op zaterdag 20 juli 2024 vanaf 12 uur tot en met en zondag 21 juli 2024 om 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en oranje bord met 'straatfeest'.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

De aanvrager moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

**33**            **2024\_CBS\_00931**            **Meikermis Morkhoven 2024: goedkeuring programma en kermisplan**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde programma en het kermisplan voor de Meikermis 2024 goed.

**34**            **2024\_CBS\_00932**            **Klavertje 4-Natuur in je school: projectvoorstel 't Klavertje: goedkeuring deelname 2024**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan de projectoproep van het departement Omgeving 'Natuur in je school 2024' goed.

### **Bespreekpunten**

**35**            **2024\_CBS\_00811**            **Vervoerregio Kempen: feedback van De Lijn in verband met onderzoek flexvervoer in Herentals: principiële goedkeuring flexhaltes Herentals**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuring van de vervoerregioraad om Herentals toe te voegen aan de flexzones en neemt kennis van de bijhorende lijst van unieke flexhaltes.

**36**            **2024\_CBS\_00933**            **Omleidingswegen over het grondgebied van Herentals bij evenementen op N152 ter hoogte van Olen-Centrum: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van het gemeentebestuur van Olen in verband met mogelijke omleidingswegen bij evenementen op de N152 ter hoogte van Olen-Centrum.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de omleiding voor autoverkeer en voor het vrachtverkeer (+ 5,5 ton) via de E313.

**37**            **2024\_CBS\_00934**            **Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: kennisname werfverslag 90**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 90 van de werfvergadering van 11 april 2024 van het project 'verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal'.

**38**            **2024\_CBS\_00935**            **Subsidieaanvraag Streke Tour - verstedelijkt platteland: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een nieuw project 'Streke Tour 2025' en machtigt (x)\* om het dossier in te dienen.

**39**            **2024\_CBS\_00936**            **Tijdelijk verkeersreglement: Apérotime Kerkplein-Kerkstraat op woensdag 8 mei 2024: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor het afsluiten van de Kerkstraat tijdens de organisatie van 'Apérotime' op woensdag 8 mei 2024:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het Kerkplein aan de Sint-Waldetrudiskerk van woensdag 8 mei 2024 om 7 uur tot donderdag 9 mei 2024 om 4 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord.
- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kerkstraat van woensdag 8 mei 2024 om 17 uur tot donderdagmorgen 9 mei 2024 om 1 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3 en oranje bord 'evenement'.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

De organisatie moet de buurtbewoners die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

**40**            **2024\_CBS\_00937**            **Contactvergadering met Fluvius: verslag vergadering 30 november 2023: kennisname**  
**GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de contactvergadering met Fluvius op 30 november 2023.

## Sectormanager Sector Stadsontwikkeling

### Bespreekpunten

41	2024_CBS_00826	Inrichtingsplan Begijnhof: principiële goedkeuring definitieve eindbundel GOEDGEKEURD
----	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijgevoegde definitieve eindbundel aangaande de inrichtingsstudie voor het Begijnhof principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

## Staf stadsontwikkeling

### Consensuspunten

42	2024_CBS_00938	Inrichtingsplan en RUP Sportpark St.-Janneke - O-080-2023: goedkeuring verrekening 1 GOEDGEKEURD
----	----------------	---

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 (opmaak MOBER) van de opdracht 'inrichtingsplan en RUP Sportpark St.-Janneke' goed voor het totaal bedrag in meer van 8.030 euro exclusief btw of 9.716,30 euro inclusief 21 % btw.

## SECTOR VRIJE TIJD

### Dienst cultuur en toerisme

### Consensuspunten

43	2024_CBS_00939	Ondersteuning 'Processie van de Gouden Koets' in Bergen op 26 mei 2024: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gevraagde vervoer door de stadsdiensten goed van het relikwie van Sint-Waldetrudis naar Bergen voor de Processie van de Gouden Koets op 26 mei 2024.

44	2024_CBS_00940	Organisatie receptie huwelijksjubilarissen op vrijdag 14 juni 2024: goedkeuring GOEDGEKEURD
----	----------------	--

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de receptie voor de huwelijksjubilarissen op vrijdag 14 juni 2024 in zaal 't Hof goed.

45            2024\_CBS\_00941            **Nacht van het Vuur op 7 december 2024 in Herentals: concept:  
goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het concept rond De Nacht Van Het Vuur op 7 december 2024 in Herentals met de gevraagde ondersteuning goed.  
De dienst cultuur en toerisme neemt de verdere organisatie van het evenement op.

### **Sectormanager Sector Vrije Tijd**

#### **Bespreekpunten**

46            2024\_CBS\_00942            **Memorandum strategisch atelier vrije tijd en beheersorgaan 't  
Schaliken en bibliotheek Herentals: kennisname  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het memorandum van het strategisch atelier vrije tijd en het beheersorgaan van 't Schaliken en de bibliotheek van Herentals.

### **Dienst Sport**

#### **Consensuspunten**

47            2024\_CBS\_00943            **Huldiging Sanne Cant - Belgisch kampioen veldrijden 2024:  
goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Sanne Cant te huldigen voor het behalen van de titel van Belgisch kampioen veldrijden in 2024. Het college van burgemeester en schepenen nodigt Sanne Cant uit voor een officiële ontvangst in café De Welkom op woensdag 15 mei 2024 om 19 uur.

#### **Bespreekpunten**

48            2024\_CBS\_00944            **Huldiging sportieve kampioenen op zondag 25 augustus 2024:  
goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de huldiging van sportieve kampioenen op zondag 25 augustus 2024.

### **Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning**

#### **Consensuspunten**

49            2024\_CBS\_00945            **Zomerschool 2024: samenwerking met Locorotondo en VBS De  
Wegwijzer**

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen werkt samen met Locorotondo en VBS De Wegwijzer voor de organisatie van de zomerschool en geeft volgende ondersteuning:

- Turnzaal/polyvalente zaal in Sportcomplex De Vossenbergh
- Busvervoer van en naar Sportcomplex De Vossenbergh op dinsdag 20, maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 augustus 2024 in te plannen tussen 9.30 uur en 15.30 uur.

In ruil voor deze ondersteuning verwacht het college van burgemeester en schepenen 1,5 euro per leerling per dag van de ontvangen subsidies.

**50**      **2024\_CBS\_00946**      **Evenementen: Straatfeest Veldstraat op 22 juni 2024: inname openbaar domein: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het straatfeest Veldstraat dat aanvangt op 22 juni 2024 om 14 uur en eindigt om 17 uur de toelating voor de inname van het openbaar domein.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.

**51**      **2024\_CBS\_00947**      **Evenementen: Straatfeest Lisstraat op 20 en 21 juli 2024: inname openbaar domein: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het straatfeest Lisstraat dat aanvangt op 20 juli 2024 om 12 uur en eindigt op 21 juli 2024 om 21 uur de toelating voor de inname van het openbaar domein.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.

### Bespreekpunten

**52**      **2024\_CBS\_00948**      **Evenementen: Aperotime op 8 mei 2024: inname openbaar domein: geluidsafwijking: sterke drank: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het evenement Aperotime dat aanvangt op 8 mei 2024 om 18 uur en eindigt om 23.59 uur op het Kerkplein volgende toelatingen:

- Een maximaal geluidsvolume van  $\leq 95$  dB(A)LAeq, 15 min. van 8 mei 2024 om 18 uur tot 23.59 uur.
- De verkoop van sterke drank.
- De inname van het Kerkplein van woensdag 8 mei om 7 uur tot donderdag 9 mei om 7 uur.



- Het afsluiten van de Kerkstraat van woensdag 8 mei om 17 uur tot donderdag 9 mei om 1 uur.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt.

## **SECTOR BURGER EN SAMENLEVING**

### **Dienst onthaal en burgerzaken**

#### **Consensuspunten**

<b>53</b>	<b>2024_CBS_00949</b>	<b>Openen symbolisch sterrenregister vanaf 2 mei 2024: kennisname GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	---

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het sterrenregister voor de stad Herentals vanaf 2 mei 2024.

## **SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

### **Staf van de algemeen directeur**

#### **Consensuspunten**

<b>54</b>	<b>2024_CBS_00950</b>	<b>Procedure uitvoering herstellingswerken asfaltwegen: voorstel minnelijke regeling GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	--

#### **Besluit**

---

(x)\*

#### **Bespreekpunten**

<b>55</b>	<b>2024_CBS_00951</b>	<b>Intergemeentelijke samenwerking, samenwerkingsverbanden, beleids- en adviesvergaderingen: kennisname agenda's en verslagen GOEDGEKEURD</b>
-----------	-----------------------	---

#### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

- Het verslag van het Regionaal Bestuurscomité Noord van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 23 januari 2024.
- Het verslag van het Regionaal Bestuurscomité Zuid van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 23 januari 2024.
- Het verslag van de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Pidpa van 22 maart 2024.

- Het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa van 19 april 2024.

**56**      **2024\_CBS\_00562**      **Klacht wateroverlast Rozenstraat: goedkeuren ontwerp  
antwoordbrief  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpbrief met betrekking tot de klacht KL240004 Rozenstraat goed.

**57**      **2024\_CBS\_00952**      **Schriftelijke vraag raadslid Hans Van den Eynden: buurtbos  
Noorderwijk en bufferbekken: kennisname en antwoord  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Hans Van den Eynden over het buurtbos in Noorderwijk en de aanleg van een bufferbekken en antwoordt met een brief.

**58**      **2024\_CBS\_00953**      **Schriftelijke vraag raadslid Rob Lathouwers: verkeersonveilige  
situatie De Beukelaer-Pareinlaan: kennisname en antwoord  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Rob Lathouwers over de verkeersonveilige situatie in De Beukelaer-Pareinlaan en antwoordt met een brief.

### **Dienst financiën**

#### **Consensuspunten**

**59**      **2024\_CBS\_00954**      **Belasting op publiciteitspanelen: bezwaar Lopar: ontvankelijk  
en gegrond  
GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting met met kohierartikel 2023023518 refertenummer 801230187222 is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**60**      **2024\_CBS\_00955**      **Belasting publiek toegankelijke ruimten: bezwaar Lot's of Hair:  
ontvankelijk en administratieve vergissing  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van Lot's of Hair tegen de aanslag belasting op publiek toegankelijke ruimten voor Schoolstraat met kohierartikel 2023019329 - 801830157379.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk. De belasting is niet verschuldigd wegens een administratieve vergissing.

De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

**61**            **2024\_CBS\_00956**            **Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: verslag kerkraad 8 april 2024:  
kennisname  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en de bijlagen van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 8 april 2024.

**62**            **2024\_CBS\_00957**            **Kerkfabriek Sint-Niklaas: verslag kerkraad 7 maart 2024:  
kennisname  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas van 7 maart 2024.

**63**            **2024\_CBS\_00958**            **Niet-betaalde gemeentelijke administratieve sancties (GAS4):  
aanstelling advocaat  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de belangen van de stad te verdedigen in de procedure voor de inning van de onbetaalde boetes en de kosten voor de advocaat.

**64**            **2024\_CBS\_00959**            **Ontvangsten 2023 week 14-17: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2023024430	2023024484
------------	------------

**65**            **2024\_CBS\_00960**            **Ontvangsten 2024 week 17: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

20240008221 2024008703

**66            2024\_CBS\_00961            Bestelbonnen 2024 week 17: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijsten goed zoals opgenomen in de bijlage 20240429\_Bestellijst2024\_Week17\_Stad.

**67            2024\_CBS\_00962            Uitgaven 2023 week 17: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20240429\_Kosten2023\_Week17\_Stad.

**68            2024\_CBS\_00963            Uitgaven 2024 week 17: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20240429\_Kosten2024\_Week17\_Stad.

(x)\*: persoonlijke gegevens verwijderd