



## college van burgemeester en schepenen

Zitting van 6 januari 2025

---

### Aanwezig:

Jan Bertels, de burgemeester en voorzitter; Pascal Van Nueten, schepenen; Liese Bergen, schepenen; Eva Brandwijk, schepenen; Nathalie Van Sande, schepenen; Stefan Verraedt, schepenen; Bieke Baeten, schepenen; Tanja Mattheus, algemeen directeur

1            2025\_CBS\_00001            **Notulen college 30 december 2024: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2024 goed.

## SECTOR STADSONTWIKKELING

### Dienst omgeving

#### Consensuspunten

2            2025\_CBS\_00003            **Advies aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024157782 - De  
Beukelaer-Pareinlaan 1, 3: voorwaardelijk gunstig advies  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies omtrent de omgevingsvergunningsaanvraag OMV\_2024157782 voor het plaatsen van een hoogspanningscabine en wadi van Mondelez Belgium Biscuits Production op een terrein met adres De Beukelaer-Pareinlaan 1, 3 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nrs. 52K, 52H, 153W, 153V en 168K.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorwerp van de aanvraag: het plaatsen van een hoogspanningscabine en wadi.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt volgende voorwaarden op te nemen:

- **Bijzondere milieuvorwaarden:**
  - De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.
- **Stedenbouwkundige voorwaarden:**

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

### Bespreekpunten

**3**            **2024\_CBS\_02567**            **Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024084599 -  
Watervoort 56: gedeeltelijke verlening  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk en onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024084599 voor de regularisatie van de inplanting van de woning en aangebouwde veranda en aanvraag voor gevelwerken aan de woning (isolatie en nieuwe afwerking) aan (x)\* op een terrein met adres Watervoort 56 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 576H.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: de regularisatie van de inplanting van de woning en aangebouwde veranda en aanvraag voor gevelwerken aan de woning (isolatie en nieuwe afwerking).

De regularisatie van de veranda wordt niet vergund wegens niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. Hier moet een afstand van 3 m ten opzichte van de perceelsgrens worden gerespecteerd conform het geldende bouwkader van de verkaveling V1987/005. De overige onderwerpen van de aanvraag worden vergund onder voorwaarden.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende stedenbouwkundige voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Deze vergunning betreft geen regularisatie van de niet-vergunde vrijstaande bijgebouwen en verhardingen die op het inplantingsplan bestaand en nieuw staan ingetekend.
- Ter hoogte van de linkse perceelsgrens moet steeds een natuurlijk, dicht groenscherm behouden blijven tussen de betrokken woning en woning op het aangrenzende perceel links. Dit groenscherm moet minstens 1,80 m hoog zijn en zich situeren op het perceel waarop deze aanvraag betrekking heeft.

**4**            **2024\_CBS\_02571**            **Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024113758 - Bovenrij  
12, 28, 30 en Nonnenstraat 10: verlening  
GOEDGEKEURD**

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning OMV\_2024113758 voor een verkavelingsaanvraag in het kader van herontwikkeling site Francescopaviljoen aan Life.be op een terrein met adres Bovenrij 12, 28, 30 en Nonnenstraat 10 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nrs. 318W10, sectie G nrs. 319M, 320N, 406N, 431C2, 432F4, 432C4, 432G4, 433H2, 433F2, 433G2, 435/2 P3, 435/2 X3 en 435A2.

Type handelingen: de aanvraag voor een nieuwe verkaveling.

Voorwerp van de aanvraag: een verkavelingsaanvraag in het kader van herontwikkeling site Francescopaviljoen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
- Groen/rooien hoogstammige bomen:
  - Tenzij er acuut gevaar dreigt, moeten de te rooien bomen steeds buiten het broedseizoen geveld worden. De bouwheer moet er zich voor de kap van vergewissen dat er geen nesten van beschermde vogelsoorten of zoogdieren beschadigd, weggenomen of vernield worden.
  - In functie van de bescherming van de bestaande bomen die niet moeten gerooid worden voor, tijdens en na de werkzaamheden moet er tijdig een boombeschermingsplan opgemaakt worden door een European tree technician (erkend boomtechnisch raadgever). De geadviseerde maatregelen uit het boombeschermingsplan moeten worden verwerkt in de bestekopdracht, meetstaat en plannen. Het boombeschermingsplan moet voor de aanvang van de werken bezorgd worden aan de stad Herentals. Tevens moet de aanvrager een European tree technician aanstellen voor een goede opvolging van het boombeschermingsplan voor, tijdens en na de werf. Behoudens de geadviseerde maatregelen door de European tree technician zijn de algemene voorschriften ter bescherming van het wortelgestel, stam en kroon van de boom zoals beschreven in de laatste versie van het standaardbestek 250 (hoofdstuk Algemene bepalingen) en het Technisch vademecum Bomen van kracht.
  - De gerooide hoogstammige bomen worden gecompenseerd met een nieuwe inheemse boom van 1ste grootorde A of B die wordt aangeplant in minimum plantmaat H.T. 14-16.
  - Bij inplanting van nieuwe bomen moeten de wettelijke bepalingen over plantafstanden ten opzichte van aanpalende percelen nageleefd worden (minimum 2 m bij hoogstammige bomen). Hierbij wordt rekening gehouden met de uiteindelijke boomgrootte.  
De aanplanting moet gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de structurele werken. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant.  
De vergunninghouder moet de factuur van de compensatie voorleggen bij uitvoering, alsook een foto van de aanplanten. De factuur moet minstens het aantal, soort en stammaat van de bomen omvatten en wordt bezorgd aan [technische.dienst@herentals.be](mailto:technische.dienst@herentals.be).
- Erfgoed
  - De maatregelen in de archeologienota met referentienummer 30928 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Mogelijk volgen nieuwe maatregelen na het uitgesteld vooronderzoek. Ook die moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Mochten daarna bij de werken toch oudere bewoningssporen of andere sporen van menselijke activiteit in het verleden aan het licht komen, blijft er meldingsplicht

gelden. Er kan een beroep gedaan worden op de IOED om in te schatten of melding nodig is en voor ondersteuning bij dit traject.

- De voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed bij de aktename van de archeologienota met referentienummer 30928 moeten worden nageleefd. Met name, ter hoogte van blok P is een proefsleuf voorzien die parallel loopt met de vesten. Deze moet dwars op de vesten aangelegd worden om de profielopbouw van mogelijke grachten en wallen in kaart te brengen
- Voor de impact van de toekomstige ontwikkeling (na de verkaveling) op loten 1, 2 en 3 moet vooroverleg met (het vestenteam van) de stad Herentals gevoerd worden. Compatibiliteit aan de visienota voor de Stadsvesten van Herentals is een voorwaarde voor verdere ontwikkeling zodat het erfgoedrelict van de stadsvesten en de toekomstvisie ervan niet in het gedrang komen.
- Waterhuishouding
  - In elk privaat afvalwaterstelsel, dus per respectievelijk gebouw, moet een septische put voorzien worden voor de opvang van het fecaal afvalwater. De rest van het huishoudelijk afvalwater moet aangesloten worden op de overloop van de septische put zodat per gebouw een leiding naar de openbare riolering gaat.
  - De ontwikkelaar moet het rioleringsstelsel van de site in kaart laten brengen door middel van camera- en/of tracementechnieken om duidelijkheid te verschaffen over de locatie van bestaande aansluitpunten van de site op de openbare riolering.
  - Deze aansluitpunten moeten maximaal behouden blijven en hergebruikt worden. Aansluitpunten die niet meer gebruikt zullen worden, moeten afgesloten worden volgens de code van goed vakmanschap om schade aan het openbaar domein door ontstane gaten in de openbare riolering te voorkomen. Indien er nog bijkomende nieuwe aansluitpunten nodig zijn, moet dit gemotiveerd aangevraagd worden bij de technische dienst van de stad via [www.herentals.be/rioolaansluiting](http://www.herentals.be/rioolaansluiting).
  - Het hemelwater moet maximaal hergebruikt worden voor alle toepassingen waarvoor drinkwater niet noodzakelijk is, met name voor de spoeling van toiletten en hergebruik via wasmachines, dienstkranen en buitenkraantjes.
- De voorwaarden en lasten opgelegd door de gemeenteraad op 17 december 2024 moeten integraal nageleefd worden.
- De aangepaste verkavelingsvoorschriften en (onaangepast) verkavelingsplan, beiden toegevoegd als bijlage bij de beslissing, moeten nageleefd worden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende stedenbouwkundige last aan de omgevingsvergunning te verbinden:

- Een financiële stedenbouwkundige last van 12.188,94 euro

Deze financiële last is het resultaat van toepassing van de stedenbouwkundige verordening inzake financiële stedenbouwkundige lasten van de stad Herentals en wordt bepaald door de normbedragen voor wonen, kantoor en handel in mindering te brengen met de uitvoering van lasten in natura. Voor de normbedragen werd berust op de voorcalculatie van de ontwikkelaar die bruto vloeroppervlaktes (BVO) van de verschillende functies in het volledige project in kaart bracht, ook voor de loten die buiten de verkaveling worden gelaten. Indien in een latere fase zou blijken dat het programma op het moment van het berekenen van het normbedrag verschilt van het programma in de uiteindelijke aanvraag (bv. geen realisatie van crèche op de site), kan er in desbetreffende aanvraag nog een bijkomende financiële last worden opgelegd.



5            2024\_CBS\_02573            Principevraag: Daalakker - Herenthoutseweg - Apart-architecten & Immo Bulckens  
GOEDGEKEURD

## Besluit

---

(x)\*

6            2025\_CBS\_00004            Beroep omgevingsvergunning nummer OMV\_2024081862:  
Berkenlaan 23: behoud standpunt  
GOEDGEKEURD

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk positief advies voor de omgevingsvergunning OMV\_2024081862 voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan (x)\*

op een terrein met adres Berkenlaan 23 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D nr. 840H4 .

Het college van burgemeester en schepenen adviseert volgende stedenbouwkundige voorwaarden:

### **Stedenbouwkundige voorwaarden:**

- Na de verbouw-en uitbreidingswerken blijft de functie ééngezinswoning behouden.
- De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSV) wegens de uitbreiding van de dakoppervlakte. Om met de GSV in overeenstemming te zijn, moet het hemelwater dat op het dak van de nieuwe uitbreiding valt op eigen privaat terrein infiltreren. Gelet op de beperkte nieuwe dakoppervlakte (29,5 m<sup>2</sup>) en de voldoende ruime groenzone op eigen privaat terrein dat grenst aan de nieuwe uitbouw (groene zone is groter dan 25 % van de nieuwe dakoppervlakte) kan het hemelwater dat op de nieuwe dakoppervlakte daarin afvloeien om conform de GSV te zijn. Het nieuwe dak mag daarbij geenszins afvloeien naar het perceel van de aanpalende buur.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.

7            2025\_CBS\_00002            Aanvraag omgevingsvergunning OMV\_2024161146 - Ring 67:  
verlening  
GOEDGEKEURD

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning OMV\_2024161146 voor het herinrichten van de speelplaats van vbs 't Klavertje aan (x)\*  
op een terrein met adres Ring 67 met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nr. 246K.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Voorwerp van de aanvraag: herinrichten speelplaats vbs 't Klavertje.

**8**            **2025\_CBS\_00005**            **Besluit deputatie van de provincie Antwerpen over beroep tegen omgevingsvergunning nummer OMV\_2023013619 - Olenseweg z/n: kennisname GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van volgend besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 12 december 2024 over het beroep ingesteld tegen de weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV\_2023013619 door het college van burgemeester en schepenen: "De deputatie van de provincie Antwerpen verleent de omgevingsvergunning aan L2Invest voor het bouwen van twee meergezinswoningen op een terrein met als adres Olenseweg z/n en met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nrs. 220N11, 220V10 en 220T10."

### Dienst patrimonium

#### Bespreekpunten

**9**            **2024\_CBS\_01806**            **Markgravenstraat, 77 - erfpachtovereenkomst met vzw Vrienden van de KSA Herentals: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel goed om het deel van het pand gelegen Markgravenstraat 77, gekend op het kadaster onder nummer 13011\_E\_0397\_A\_004 voor een oppervlakte van 481 m<sup>2</sup> in erfpacht te geven aan vzw KSA voor een duur van 34 jaar en 7 maanden met ingang van 1 maart 2025 tot en met 30 september 2059 (zelfde einddatum als van de erfpacht met vzw OpWeg, gezien beide vzw's in hetzelfde gebouw zitten), aan een jaarcanonvergoeding van 1.443 euro (3 euro / m<sup>2</sup>).

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om een reductie van de canon toe te staan. De canonvermindering is gelijk aan de (netto) factuur voor limitatief opgesomde werken door vzw KSA, na opvraging van drie offertes door de vzw KSA en na aftrek van de eventuele subsidie, verspreid over de volledige duur van de erfpachtovereenkomst, zonder dat de erfpachtvergoeding minder dan 350 euro per jaar (basisbedrag te indexeren) kan worden. De andere belangrijkste voorwaarden van de erfpacht worden vermeld onder 'Argumentatie'.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad.

## Technische dienst

### Consensuspunten

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 10 | 2025_CBS_00006 | <b>Aanleg van een RWA-as in de stationsomgeving - herinrichting Herenthoutseweg: goedkeuring verrekening 1 (ontwerpend onderzoek)</b><br><b>GOEDGEKEURD</b> |
|----|----------------|---|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 (ontwerpend onderzoek voor de herinrichting van de Herenthoutseweg) van de opdracht 'Aanleg van een RWA-as in de stationsomgeving' goed voor een totaal bedrag in meer van 35.552,65 euro inclusief btw.

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 11 | 2025_CBS_00007 | <b>Verslag mobiliteitscel 2 december 2024: goedkeuring besluiten per mobiliteitsdossier</b><br><b>GOEDGEKEURD</b> |
|----|----------------|---|

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde maatregelen van de mobiliteitscel van 2 december 2024 goed:

- Evaluatie van laatste VAT-metingen
  - Geen grote uitschieters bij de besproken locaties.
  - In de St.- Jobstraat moet een wijziging in de zone 30 onderzocht worden. Dit wordt behandeld in een apart dossier.
  - De metingen in Molenvest zijn afwijkend, moeilijke locatie om goede metingen te doen. Metingen Molenvest moeten opnieuw uitgevoerd worden.
- Zandpoort - fietsen
  - Op te nemen met lokale economie of we eventueel obstakels kunnen plaatsen.
    - Overleg plegen over oplossingen voor fietsers. Er is waarschijnlijk nood aan bijkomende voorzieningen.
- Welvaartstraat - parkeren vrachtwagens
  - Beslissing nakijken of er een parkeerverbod nodig is over de hele straat. Hiervoor wordt nagegaan of de combinatie parkeren en enkelrichtingsverkeer kan worden toegelaten op bepaalde segmenten.
- Veldhoven - inrichten oversteekplaatsen
  - Fietsoversteken niet mogelijk omwille van het ontbreken van fietspaden op de zijtakken. Zebrapaden zijn niet wenselijk omwille van het lage aantal voetgangers.
- Stationstraat - vraag tot plaatsen spiegel
  - De herinrichting van de Stationsstraat staat op de planning met RWA-as stationsomgeving. Een spiegel op eigen terrein hangen kan door eigenaar zelf. De stad zal geen spiegel plaatsen.
- Rode Leeuwstraat - parkeren voertuigen door garagehouder
  - Een parkeerverbod plaatsen vanaf garagist tot aan de stopstreep. De opstelruimte voor het rode licht is anders te beperkt door het aantal parkerende voertuigen.
- Ijselsteinstraat - parkeren
  - Op te nemen met groen en stedelijke werkplaats. Voorkeur gaat naar het aanleggen van de bermen met grasbetontegels zodat erop parkeren mogelijk wordt.

- Vossenbergh - parkeerdruk
  - De parking is gratis waardoor veel bewoners hier parkeren die in de straat een bewonerskaart zouden moeten hebben. Overleg in te plannen met betrokken stadsdiensten om de beste oplossing te vinden.
- Heiken - wandelpad
  - Signalisatievergunning voor werf waterproductiecentrum is misbruikt om vaste bebording te plaatsen. Nazicht met werftoezicht en dan aanschrijven van de vergunningsplichtige om om te schakelen naar tijdelijke borden.
- Mereldreef x Lijsterdreef - tonnagebeperking
  - IOK bevragen, indien nodig bermen uitbreiden met grasbetontegels.
  - Na te gaan wie de paaltjes in de bocht heeft geplaatst.
- Ring x Ghellinklaan x Diesterbaan - snelheid en rijgedrag
  - Geen aanpassing wenselijk.
- Kolveniersstraat - parkeerdruk
  - Geen aanpassing wenselijk. Parkeren is hier toegestaan.
- Gildenlaan 40 - aflijnen uitrit garage
  - Valt binnen zone E1. Parkeren voor de poort mag niet, ook niet door de eigenaar.
- Noorderwijk - fietsroute naar school
  - De punten zijn overlopen. Aanpassingen zijn niet mogelijk omwille van verkeerstechnische aspecten, budgettaire redenen of omwille van eigendomskwesties.
- Gareelmakersstraat - putten in de weg
  - Geen borden plaatsen, na observaties bleek passage van verkeer nihil.
- Schoolstraat - passage zwaar vervoer
  - Doorgaand zwaar vervoer is reeds verboden. Controle van politie is enige oplossing maar pakkans is klein.
- Gareelmakersstraat - tonnagebeperking
  - Verkeerreglement opzoeken en indien nodig aanpassen.
- Trosstraat 2 - paaltjes
  - Na te kijken door wie de paaltjes geplaatst werden en welke afspraken hieromtrent zijn gemaakt.
  - Punt zal opnieuw geagendeerd worden op de volgende mobiliteitscel na infovergaring hierover.
- Fraikinstraat 45 - laden en lossen
  - Laden en lossen kan hier op de rijbaan net voor het groenvak. Parkeren op het trottoir is nooit toegelaten.
- Veldhoven - B22
  - Op mobiliteitscel van 29 april 2024 werd beslist een bord B22 te plaatsen aan het kruispunt Herenthoutseweg x Veldhoven, een bewoner met garage schreef een bewaarschrift, de eerdere beslissing wordt aangepast. Het bord B22 zal opnieuw worden weggehaald op deze locatie.

**12            2025\_CBS\_00008            Wyre: uitvoeren van grondwerken - St.-Jobsstraat: toestemming GOEDGEKEURD**

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om het net te saneren ter hoogte van St.-Jobsstraat 5.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**13            2025\_CBS\_00009            Wyre: uitvoeren van grondwerken - Musketstraat: toestemming GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wyre om grondwerken uit te voeren om een kabel te vervangen in de Musketstraat.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fluvius om grondwerken uit te voeren om een nieuwe klantcabine aan te sluiten, het buiten dienst stellen van 3 klantcabines, het leggen van leidingen en het aansluiten van een meetmodule in de middenspanning in de Atealaan ter hoogte van nummer 67 en 69A.

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250.
- De aannemer moet de start van de werken 20 werkdagen vooraf schriftelijk melden aan de technische dienst van de stad.
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen.
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een handicap.
- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m vrij blijven.
- De aannemer moet minstens 20 werkdagen voor de start van de werken een signalisatievergunning aanvragen bij de stad.
- Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de verharding over de volledige breedte opnieuw aangelegd worden.
- De leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

**Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende maatregelen met betrekking tot de invoering van een snelheidsbeperking van 50 km/u in de hele straat Watervoort goed. De zone wordt afgebakend door de verkeersborden ZC43 '50' (begin van de zone) en ZC45 '50/' (einde van de zone) toe te voegen aan het kruispunt van de Watervoort en de Poederleeseweg. Alle foutieve ZC43 '50' en ZC45 '50/' borden worden verwijderd.

Het college van burgemeester en schepenen wijzigt de aanwezige bebording C21 '3,5t', 'uitgezonderd laden en lossen', 'uitgezonderd landbouwvoertuigen' naar een opstelling C23, '+3,5t; uitgezonderd laden en lossen, landbouwvoertuigen' naar aanleiding van de veranderde reglementering in de wegcode over het gebruik van het verkeersbord C23. Deze wijziging wordt doorgevoerd op de kruispunten van Watervoort met Poederleeseweg en Hulzen met Poederleeseweg. De verkeersreglementering over de toegelaten tonnage blijft ongewijzigd.

In het nieuwe wegenisontwerp van Watervoort werden bijkomend enkele verhoogde inrichtingen aangelegd. Deze worden aangekondigd met de borden A14.

Door dit besluit worden voor de betreffende wegen, de huidige aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer die betrekking hebben op de bepaling van de maximaal toegelaten snelheid of de tonnagebepaling +3,5t, opgeheven.

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

**16**            **2025\_CBS\_00012**            **Tijdelijk verkeersreglement: Nieuwjaarsdrink Ernest Claesstraat op zaterdag 11 januari 2025**  
**GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de organisatie van de 'nieuwjaarsdrink Ernest Claesstraat' op zaterdag 11 januari 2025:

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het laatste deel van de Ernest Claesstraat (stuk vanaf net na inrit nieuw appartementencomplex – huisnummer 72 tot aan het ronde punt) op zaterdag 11 januari 2025 van 14 uur tot en met 22 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderborden.
- Er is geen verkeer mogelijk op het laatste deel van de Ernest Claesstraat (stuk vanaf net na inrit nieuw appartementencomplex – huisnummer 72 tot aan het ronde punt) op zaterdag 11 januari 2025 van 16 uur tot en met 22 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en 'straatfeest'.
- De hulpdiensten krijgen doorgang.

De aanvrager moet de buurtbewoners die hinder ondervinden van deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.

## **Bespreekpunten**

**17**            **2025\_CBS\_00014**            **Belijning en markering van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat de aanwezigheid van de correcte parkeerbebording bij parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen voldoende is en beslist om de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen niet meer van een groene randlijn en een sjabloon te voorzien gezien de hoge kostprijs.

**18**            **2024\_CBS\_01870**            **Aanvragen Paal volgt Wagen: herbevestiging goedgekeurde locatie Begijnhof 18: goedkeuring**  
**GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen herbevestigt de voorgestelde locatie voor de laadpaal aangevraagd op Begijnhof 18 zoals beslist op 29 januari 2024.

19            2025\_CBS\_00013            **Vrije Basisschool 't Klavertje - natuur in je school: vergroenen speelplaats - W-117-2025: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. W-117-2025 en de raming voor de opdracht 'Vrije Basisschool 't Klavertje - natuur in je school: vergroenen speelplaats' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 89.000 euro exclusief btw of 107.690 euro inclusief 21 % btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Habitus bvba, Pastoor Wuytsstraat 37, 2400 Mol
- Biotoop Ecologische Inrichting, Sikkelstraat 42, 3920 Lommel
- Groen Atelier bvba, Pater Domstraat 66, 2520 Ranst
- Wildebras bv, Jozef Stormsstraat 55/1, 2660 Hoboken
- De Peuter nv, Rietbroek 1, 2200 Herentals
- M.C.M. bvba, Looiend 27, 2470 Retie
- Van Gorp Frans bvba, Heide 7, 2275 Poederlee
- Heylen Natuur- & Groenbedrijf bvba, Schrans 23, 2440 Geel.

## **SECTOR VRIJE TIJD**

**Dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning**

**Consensuspunten**

20            2025\_CBS\_00016            **Evenementen: Expo Weekend van 13 tot en met 14 september 2025: geluidsafwijking en verkoop sterke drank: goedkeuring GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de organisatie van het Expo Weekend dat aanvangt op 13 september 2025 om 12 uur en eindigt op 14 september 2025 om 3 uur in een tent aan de Druivenstraat 10 de volgende toelatingen:

- Een maximaal geluidsvolume van  $\leq 95$  dB(A)LAeq, 15 min. op 13 september 2025 van 17 uur tot 14 september 2025 om 3 uur.
- De verkoop van sterke drank.

## **SECTOR BURGER EN SAMENLEVING**

**Sectormanager Sector burger en samenleving**

**Consensuspunten**

21            2024\_CBS\_01878            **Bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst in het kader van ervaringsdragers verslaving en contactgroepwerking tussen de stad Herentals en Verslavingskoepel Kempen VZW: goedkeuring GOEDGEKEURD**



## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst in het kader van ervaringsdragers verslaving en contactgroepwerking tussen de stad Herentals en Verslavingskoepel Kempen vzw goed.

### **Dienst onthaal en burgerzaken**

#### **Consensuspunten**

**22          2025\_CBS\_00017          Begraafplaats Herentals: aanvraag concessie: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

(x)\*

**23          2025\_CBS\_00018          Begraafplaats Herentals: aanvraag concessie: goedkeuring  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

(x)\*

## **SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

Staf van de algemeen directeur

#### **Consensuspunten**

**24          2025\_CBS\_00019          Verzoekschrift ten aanzien van ambtenaar burgerlijke stand  
schijnerkenning: aanstellen raadsman  
GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

(x)\*

#### **Bespreekpunten**

**25          2025\_CBS\_00020          Schriftelijke vraag raadslid Hans Vets: vraag voor aanpassing  
publiek domein Mie Broosplein: kennisname en antwoord  
GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Hans Vets met de vraag voor aanpassingen op het publiek domein van het Mie Broosplein en antwoordt met een brief.

**26**      **2025\_CBS\_00021**      **Schriftelijke vraag raadslid Els Sterckx: uittredingsvergoeding: kennisname en antwoord**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van raadslid Els Sterckx over een eventuele uittredingsvergoeding van voormalige mandatarissen en antwoordt met een brief.

### Dienst personeel en organisatie

#### Bespreekpunten

**27**      **2025\_CBS\_00022**      **Stakingsaanzegging ACV openbare diensten op 13 januari 2025: kennisname**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 20 december 2024 van het ACV openbare diensten met betrekking tot de nationale manifestatie op 13 januari 2025.

**28**      **2025\_CBS\_00023**      **Stakingsaanzegging ACOD op 13 januari 2025: kennisname**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 26 december 2024 van het ACOD met betrekking tot de nationale manifestatie op 13 januari 2025.

### Dienst financiën

#### Consensuspunten

**29**      **2025\_CBS\_00025**      **Leveren van allerhande software(licenties) - dossier 2025-002: goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal als opdrachtcentrale voor afname van de 'Raamovereenkomst voor de verwerving van licenties, gebruiksrechten, cloud abonnementen, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's met betrekking tot de standaard software en bijhorende dienstverlening' en van bijhorend bestek nr. CSMRTSOFT23b**  
**GOEDGEKEURD**

## Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om voor toekomstige aankopen van software(licenties) vrijblijvend beroep te doen op de opdrachtcentrale van Cival dv via de 'Raamovereenkomst voor de verwerving van licenties, gebruiksrechten, cloud abonnementen, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's met betrekking tot de standaard software en bijhorende dienstverlening'. Het bijhorend bestek (nr. CSMRTSOFT23b) wordt eveneens goedgekeurd.

De raamovereenkomst is niet exclusief. Daardoor behoudt de stad steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract, maar volgens de gewone procedures die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren.

De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar en eindigt op de vierde verjaardag van de datum van sluiting van de raamovereenkomst. In functie van bijzondere overgangsmatregelen kan de raamovereenkomst maximum 2 keer met maximum 12 maanden, dus met 1 tot maximum 24 maanden, worden verlengd. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden zoals vastgelegd in de raamovereenkomst ongewijzigd blijven.

Het college van burgemeester en schepenen of de bevoegde budgethouder wordt belast met de uitvoering. Het diensthoofd ICT kan de bestellingen plaatsen op de raamovereenkomst, na toetreding. De bestellingen zullen op afroep gebeuren naargelang behoeften van het bestuur. De gunning zal ter goedkeuring worden voorgelegd via een afzonderlijke beslissing.

**30**            **2025\_CBS\_00027**            **Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 17 december 2024: kennisname GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 17 december 2024.

**31**            **2025\_CBS\_00028**            **Bestelbonnen 2025 week 1: goedkeuring GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 20250106\_Bestellijst2025\_Week1\_Stad.

**32**            **2025\_CBS\_00029**            **Uitgaven 2024 week 1: goedkeuring GOEDGEKEURD**

## **Besluit**

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20250106\_Kosten2024\_Week1\_Stad.

## **Bespreekpunten**

**33**            **2025\_CBS\_00024**            **Leveren van een podiumwagen - dossier 2025-003: goedkeuring van de raming, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's**

## GOEDGEKEURD

### Besluit

---

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2025-003 en de raming voor de opdracht 'Leveren van een podiumwagen', opgesteld door de adviseur overheidsopdrachten goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 95.041,32 euro exclusief btw of 115.000 euro inclusief 21 % btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- A&C Noyens, Lammerdries Zuid 16 h, 2250 Olen
- Touartube (TAT) nv, Menenstraat 406, 7700 Moeskroen
- Stagemobil Eckart Fahrzeugbau GmbH, Bremer Landstraße 25, DE-D-34369 Hofgeismar-Hümme.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 2433000/VT/0719 (actie/raming A000096/MJP004643). Dit budget zal overgedragen worden naar 2025.

(x)\*: persoonlijke gegevens verwijderd.